

ALSTONE



アルミストーン



NSK NISHIDA
Industry Co.,Ltd.

ALSTONE

アルミに和紙や天然石、
木材などの風合いを持たせることができます

Feature

1

ホワイト、ブロンズ、
グレー、ブラックと幅広い
色が選択できます

Feature

2

マット調から
光沢仕上げまで可能

Feature

3

ステンレスより
硬い

Feature



4

型材も可能


色合い：豊富なカラーバリエーションでご要望に沿った製品のご提供が可能です。

color



■ 白色系




■ ステン・グレー色系




■ シルバー色系





■ シャンパンゴールド色





■ ゴールド色



■ ブロンズ色系




■ 黒色系



NSKA=生地(圧延肌のまま)、NSKV=バイブレーション、NSKH=ヘアライン、NSKB=ビーズショット、NSKS=天然石風、NSKCH=クロスヘアライン、
NSKDH=ディープヘアライン、NSKWH=ウッディーヘアライン、CP=バイブレーション、RV=ランダムパイプ、RS=さざ波風


風合い：カラーバリエーションだけでなく、石風・木風・和紙風などさまざまな風合いをご用意しております。

texture



実績例：外壁材や内装材、その他さまざまな用途としてお使いいただける製品を取り扱っております。


track record




韓国ウォーカーヒル
シェラトンホテル
品番：NSKA-S1




韓国ソウルDior
品番：NSKB-HNG



SHIBUYA SKY
品番：NSKEA-HD



関西大学イノベーションセンター
品番：NSKRV3-NNG



ザ・ロイヤルパークキャンパス銀座8
品番：NSKH40-HB05MC
NSKVDH-HB05MC
NSKF-HB05MC



阪神百貨店
品番：NSKRS20-HBSMC



野村不動産
PROUD FLAT 南青山
品番：NSKCH-BR3



JR山手線大塚駅
品番：NSKS-SCTG



京都市京セラ美術館
品番：NSKV-HB0.5




新宿高島屋
品番：NSKH-BR5




The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu
品番：NSKS-SA05MC



ザ・プリンスギャラリー
東京紀尾井町 客室
品番：NSKH-HB01



PARK AXIS 小伝馬町
品番：NSKS-SA05MC



豊中市立文化芸術センター
品番：NSKS-SA05MC



兵庫県太子町新庁舎
品番：NSKS-SBTG



エキュートTOKYO
SOUTH COURT
品番：NSKV-BR5




神戸LOUIS VUITTON
品番：NSKV-HB302




NISSAN グローバル本社
1Fギャラリー
品番：NSKV-S1, NSKH-S1



宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
品番：NSKVS-EW
NSKVS-EH1.5




TWILIGHT EXPRESS 瑞風
品番：NSKV-HB05



大阪ダイビル本館
品番：NSKRV3-NTG



神戸危機管理センター
品番：NSKRV3-NTG



大手町フィナンシャルシティ
グランキューブ
品番：NSKRV3W-HTG



奈良国立博物館
品番：NSKRV7S-NTG

アルミストーン記号説明

NSK****

Aluminum Stone Code

研磨模様				
生地	パイプ	ヘアーライン	ピース	ランダム模様
A	V	H	B	RV1
	VC	DH	MB	RV3
	VS	WH		RS20
	VL	CH(CHL)		Z38
	S	DCHL		SCH
	CP20	CH45(10)		RSC
	VP	DCH45(10)		
	PV	F		
		FDH		
		DHV		
		TW		
		TWVP		

アルマイト処理							
	通常処理	特殊処理			硬質アルマイト	マット処理	電着研磨
シルバー(ホワイト)	W	NW		EW	HD	MW	ESV
ピュアステン	HBPS	NBPS		EBPS	HDPS		EHPS
ステン	HBS	NBS		EBBS	HDS		EHS
ブロンズ	HB01	NB01	SA01	EB01	HD01		EH1
	HB02	NB02	SA02	EB02	HD02		EH2
	HB03	NB03	SA03	EB03	HD03		EH3
	HB04	NB04	SA04	EB04	HD04		EH4
ブラック	HB05	NB05	SA05	EB05	HD05		EH5
グレー	HNG	NNG					
ステン	S75					M75	
	S1					M1	
ブロンズ	BR1.5					M1.5	
	BR2					M2	
	BR3					M3	
	BR4					M4	
	BR5					M5	
ブラック	BLK					MBLK	
ホワイト(純白)	CW						
ホワイト	CW1						
ホワイト(クリーム)	CW2						
グレー	GN1.3S						
	GBR1.0						
	GBR1.3						
ブロンズグレー	GBR2.5						

後処理		
電着クリア	砥出し研磨	無
MC	P	
CL		

サイズに制限あり

白色塗料
電着アルマイト品

普通アルマイト品
+
グレー色顔料
クリア電着

クリア塗膜が傷つくと
白いアルマイト被膜が
現れます

アルミストーン基本可能加工範囲

Aluminum Stone Processing Range

品名	板厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	備考
NSK*-***	1.5mm~	MAX 1600	MAX 6000	1.2mm 以下の場合はサイズの制約があります
NSKRV*-***	1.5mm~	MAX 1400	MAX 6000	幅広は加工可能ですが、端部の模様が薄くなります
NSKF-***	1.5mm~6.0mm	MAX 1250	MAX 6000	
NSK*-E**	1.5 2.0 3.0 mm	標準 1250	2500 ~ 要相談	納期と数量により、標準以上の長さも可能です

※上記加工可能範囲以外でも板厚 t1.0 未満または厚板での加工も対応可能です。

※曲げ加工品（例：L 曲げや R 曲げなど）にも対応可能です。

※立体形の幅が約 50mm 以上の場合はアルマイト色が限られます。（BR 系は加工できません）

※板材だけではなくパイプ類・フラットバー・アングル等の他、異型材にも対応可能です。

※上記特殊品対応については使用や形状に制約が生じる場合がありますので、お問い合わせください。

※製品の色調はサンプルとはやや異なる場合があります。



エヌ・エス・ケー ニシダ工業株式会社

〒557-0045 大阪市西成区玉出西1-18-16
tel.(06) 6661-9800(代) fax.(06) 6661-1618

www.nsk24.com



ALSTONE®
特設ページ